



ضار



ميدان نشافة  
NAFA PEST

## دلتا ميثرين DELTAMETHRIN

### التركيب الكيميائي :

2.5% W/V  
97.5 %

دلتا ميثرين إي سي  
مواد مكتملة

100 %

المجموع

1R-[1-a (S)] 3a) – cyano- (3-phenoxy phenyl methyl) 3- )  
(dibromoethenyl – 2,2)  
2.2dimethyl cycloproponecar boxylate

### الاستعمال :-

الحشرات	أماكن الاستعمال	معدل الاستخدام	ملاحظات
الحشرات الزاحفة والطائرة	الأماكن العامة والمنازل	تقليل تركيز المبيد بإضافة 100 مل في 8 لتر ماء وتستخدم في معدل 5 لتر لكل 160 متر مربع في نشطة	رش المبيد المخلوط على البعوض أثناء الليل والذباب المنزلي أثناء النهار ( الصباح ) عندما تكون الحشرات
		حال استخدام المبيد في نفايات الطعام أو بالنسبة للمكبات الكبيرة من الروث 3 لتر لكل 1000 لتر ماء وتستخدم بمعدل 10 لتر من المحلول لكل 100 متر مربع	بالإضافة إلى رش المبيد المخلوط على الحشرات الأخرى في أي مكان وزمان

■ تنبيه : يجب إتباع تعليمات الاستعمال والتخزين بدقة وأن الشركة المنتجة والوكيل الموزع غير مسئولين عن نتائج سوء الاستعمال والتخزين .

### الإسعافات الأولية :

عند بلع المبيد :  
عدم حث الصاب على التقيؤ ولا يعطى أي شيء عن طريق الفم وينقل  
للمستشفى فوراً

عند ملامسة العين :

الغسل بالماء لمدة تتراوح من 10 – 15 دقيقة

عند تعرض الجلد أو الملابس للمبيد :

خلع الملابس وغسيل الجلد الملوث بكمية كبيرة من الماء  
والصابون

عند استنشاق المبيد :

نقل المصاب إلى منطقة يتخللها الهواء النقي .

رقم التسجيل بالملكة العربية السعودية :

رقم الترخيص :

تاريخ الإنتاج :  
تاريخ الانتهاء : سنتين من تاريخ الإنتاج

رقم الدفعة :

الوزن الصافي :

البلد المنتج : الهند

الشركة المنتجة : سري رامسيديس

الوكيل : شركة نافا الزراعية

هاتف : 4708888 فاكس : 4708855

### السمية :

علاج يستخدم لإبطال مفعول تأثيرات سم ولا يوجد منه  
شيء محدد ومعروف .

(Symptomotically Antihistamines )

يمكن استخدامه في حال الحساسية .

التحذير :-

يجب حفظ المبيد في مكان جيد التهوية بارد وجاف  
وبعيداً عن متناول الأطفال . وبعيداً عن المواد الغذائية

والأعلاف . وعن مصادر الحرارة في عبواته الأصلية .

### أعراض التسمم :-

1. إهتياج عصبي .
2. قلق واضطراب .
3. ارتعاش لا إرادي نتيجة إثارة عصبية وضعف .
4. حساسية في الجلد .

5. عطس .

### تعليمات واحتياطات :

1. أتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة .
2. ارتداء الملابس الواقية ( حذاء . قبعة . قفازات .  
مئزر . أقنعة عند خلط أو استعمال المبيد ) .
3. تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب  
الرياح وهطول الأمطار .
4. تجنب استنشاق أبخرة أو غبار المبيد .
5. تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم .
6. لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند استعمال المبيد

نافا الزراعة  
NAFA AGRICULTURE  
P.O.BOX 230099 RIYADH 11321  
TEL. 4708888 - FAX 4708855  
E-mail: agr@nafanet Web site: www.nafanet

أنتجه لصالح نافا  
سري رامسيديس  
الهند

