

نافا زينون

NAFA ZINON

مبيد حشري على هيئة مركز قابل للإستحلاب في الماء

المادة الفعالة : ديازينون ٥٠% (وزن / حجم)

Diazinon 50% W/V
أبعد المبيد عن متناول الأطفال

الإسعافات الأولية :

عند البلع : إذا كان المصاب واعياً يعطى ١ - ٢ كاس من الحليب وينقل بسرعة للمستشفى.

عند الإستنشاق : وضع المصاب في الهواء الطلق واستدعاء الطبيب.
عند ملامسة الجلد : يجب خلع الملابس الملوثة وغسل الجلد جيداً بالماء والصابون.

عند ملامسة العين : الغسيل الجيد للعين بالماء والصابون لمدة عشرة دقائق.
رقم التسجيل بالمملكة العربية السعودية :

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بـ :



فرع شركة أعمال نافا

مبنى نافا - ٥٣٦ شارع التخصصي - الرياض

المملكة العربية السعودية

هاتف : ٤٧٠٨٨٨٨ فاكس : ٤٧٠٨٨٥٥

ص. ب ٢٣٠٠٩٩ الرياض ١١٣٢١

أنتجه لصالح نافا

شركة راي فول هولدينغ - الهند

الخواص والإستعمال :

مبيد حشري فوسفوري غير جهازي يؤثر عن طريق الملامسة والمعدة وبالتنفس . يكافح مجموعة واسعة من الحشرات الزراعية التي تصيب الخضروات والمحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة ونباتات الزينة في الحقول المفتوحة وفي الزراعات المحمية.

معدل الإستخدام :

الحصول	الآفة	معد التخفيف	فترة التحريم
الخضروات . خيار . بصل . بطاطس . فاصوليا . بازلا ملفوف . طماطم . فلفل . قرع . حبيب . شمام	من . تريس . نطاطات الأوراق . صانعات الأنفاق	١٠٠ - ١٥٠ مل / لتر ماء	١٤ يوم
المحاصيل الحقلية : قمح . ذرة . برسيم . شعير	من . تريس . نطاطات الأوراق .	١ - ١,٥ لتر/هكتار	٣٠ يوم
أشجار الفاكهة : حمضيات . نخيل . غناب	من . تريس . عناكب . حشرات قشرية	١٠٠ - ١٥٠ مل / لتر ماء	٢١ يوم
نباتات الزينة	من . تريس . البق الدقيقي . حشرات قشرية	١٠٠ - ١٥٠ مل / لتر ماء	..

ملاحظات :

- لا يسمح بالرعي في المناطق المعاملة أو تقديم العلف قبل مرور ٢١ يوم على الرش.
- بعض نباتات الزينة حساسة للمبيد مثل (البونسيانا - الخطمية - القاردينيا)
- يخلط مع الزيت المعدني لمكافحة الحشرات القشرية على أشجار الفاكهة.

التخزين :

يجب حفظ المبيد في عبوته الأصلية في مكان مغلق وجاف وجيد التهوية وبعيداً عن أماكن تخزين المواد الغذائية والمياه. وعلف الحيوانات وأشعة الشمس وحت درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية.

القابلية للخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات ما عدا الفلوية منها والتي تحتوي على مركبات النحاس.

الأثر على الإنسان والحيوان والبيئة :

المبيد ضار للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو استنشق أو لامس العينين أو الجلد. سام للثقل والأسماك.

أعراض التسمم بالمبيد :

صداع . دوخة . عرق . ألم بالمعدة . إسهال . قىء . صعوبة في التنفس . تدميع مع ضيق في حدة العين . عدم وضوح الرؤية . هبوط في نبضات القلب ورعشة وتشنج بالجسم . عند ظهور حالة غير طبيعية يجب التوقف عن الرش والذهاب فوراً للطبيب.

العلاج ومضادات التسمم :

يجري للمصاب غسيل المعدة مع المساعدة على التنفس بالأكسجين. تستعمل سلفات الأتروبين كمضاد لتنفس بنسبة ٢ ملغم كل ١٠ - ١٥ دقيقة حتى يعود المصاب الى حالته الطبيعية على ألا تزيد كمية الأتروبين عن ١٢ ملغم خلال الساعتين الأولتين. هذا ويمكن إستعمال مضاد التسمم PAM مع سلفات الأتروبين ويجري كل ذلك تحت إشراف الطبيب.

إحتياطات عامة :

- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة التعليمات بدقة.
- عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء الرش.
- تجنب إستنشاق أبخرة أو رذاذ المبيد وتجنب ملامسة الجلد والعين والضم.
- يجب لبس الملابس الواقية والقفازات أثناء الرش.
- يجب غسل الجسم والملابس جيداً بالماء والصابون فور الإنتهاء من الرش.
- تلتف العبوات الفارغة ويجب التخلص منها بالطريقة السليمة.

تنبيه : يجب إتباع تعليمات الاستعمال والتخزين بدقة وأن الشركة المنتجة والوكيل الموزع غير مسئولين عن نتائج سوء الاستعمال والتخزين .



Harmful



ضار

