



ISO 9001 - 2000

نافا الزراعة  
NAFA AGRICULTURE




اسمدة نشافة  
NAFA FERT

نيماتال عضوي ١٠٠٪  
Nemaval 100% Organic

ذو فعالية ضد النيماتودا خليط من المعادن والمواد العضوية  
Nematostatic Action Biostimulant



- \* Prevent spreading of Nematodes.
- \* Stimulate development of root system and generates maximum striking power against Nematodes.
- \* It does not raise soil salinity.
- \* Nemaval is not Toxic to operators.
- \* Contains organic matter of vegetable origin releasing phenolic substances which increase the plant's resistance to attacks by Nematodes.



- \* يحد من تكاثر وانتشار النيماتودا.
- \* منشط للنبات ومساعد على تفعيل الحواجز الفيزيائية التي تعترض دخول النيماتودا عبر الجذور.
- \* بعد الإضافة للتربة يطلق أحماض عضوية ومواد فينولية تحارب النيماتودا وبشكل طبيعي.
- \* لا يزيد ملوحة التربة.
- \* عضوي وغير سام للإنسان وغير ضار بالبيئة.
- \* يستخدم ابتداء من مرحلة نقل الأشتال للمحافظة على عدم إنتشار النيماتودا.

Nemaval 100% Organic

نيماتال عضوي ١٠٠٪



المركز الرئيسي : مبنى نافا - ٥٣٦ شارع التخصصي - ص.ب ٢٣٠٠٩٩ الرياض ١١٣٢١ - المملكة العربية السعودية - تلفون ٤٧٠٨٨٨٨ - فاكس ٤٧٠٨٨٥٥ أو الرقم المجاني ٨٠٠١٢٤٦٢٣٢ (هاتف / فاكس)  
الفروع: الرياض - جدة - الدمام - أبها - الجوف - القصيم - الخرج - حائل - تبوك - نجران - واشنطن - لندن - القاهرة - بغداد - الخرطوم  
Head Office: NAFA Building - 536 Takhassosy St., P. O. Box 230099 Riyadh 11321, Kingdom of Saudi Arabia, Tel.: 4708888, Fax: 4708855  
Branches: Riyadh, Jeddah, Dammam, Abha, Al-Jouf, Al-Qassim, Al-Kharj, Hail, Tabuk, Najran, Washington, London, Cairo, Baghdad, Khartoum  
Dial toll free: 800-124-6232 (Tel./Fax) E-Mail: agr@nafa.net Web site: www.nafa.net

DISTRIBUTOR:



الموزع :

# اسمدة ناففا NAFA FERT

نيماتال عضوي ١٠٠٪  
Nemaval 100% Organic

## Guaranteed Analysis

## التحليل

NEMAVAL	نيماتال	
	Soluble potash (K <sub>2</sub> O) بوتاسيوم ذواب	Vegetable edracks مستخرجات نباتية
w/w وزن/وزن	10%	8%
w/v حجم/وزن	11.5%	9.2%

العبوة : 1 لتر

## Directions

## الإستعمال

للتسميد عن طريق الري أو بواسطة الخلط مع المبيدات قبل أو بعد الزراعة

Fertigation or mixed with herbicides at pre-and post- emergence.

الخضروات ونباتات الزينة Vegetables and ornamentals	١.٥ - ٢ لتر لكل ١٠٠٠ متر مربع ابتداء من مرحلة نقل الأشتال وكل ١٥ - ٢٠ يوم وأيضاً خلال فترة النمو الخضري بعد التبخير أضف نيماتال بكمية ١٥ - ٢٠ لتر / هكتار (مرتين).
محاصيل الفاكهة Fruits	١٥ - ٢٠ لتر / هكتار ابتداء من مرحلة النمو الخضري.
المحاصيل القابلة للتصنيع (تبغ، قطن، ..... إلخ) Processing Crops	١٥ لتر / هكتار قبل الزراعة مع (مبيدات الحشائش) أو عند نقل الأشتال بعد ١٥-٢٠ يوم. 15 - 20 L/ha apply before sawing and before emergence of the plants with herbicides or at transplant and after 15 - 20 days.